Ficha Técnica

Block Semi Jumbo

Concreto Celular Autoclaveado

hebel®

Información

Espesor	Peso de Diseño		Peso por Pieza[1]		Pallet (Tarima)		
	AAC-4	AAC-6	AAC-4	AAC-6			
cm	Kg/m²	Kg/m²	Kg/pza	Kg/pza	Pzas.	m²	m³
10.0	60	72	14.64	17.57	90	21.960	2.196
12.5	75	90	18.30	21.96	72	17.568	2.196
15.0	90	108	21.96	26.35	60	14.640	2.196
17.5	105	126	25.62	30.74	48	11.712	2.050
20.0	120	144	29.28	35.14	42	10.248	2.050
25.0	150	180	36.60	43.92	36	8.784	2.196
30.0	180	216	43.92	52.70	30	7.320	2.196

[1]Basado en Peso de Diseño



Clase AAC-4	
Resistencia a la Compresión	40.8 kg/cm²
Peso de Diseño	600 kg/m³
Clase AAC-6	
Resistencia a la Compresión	61.2 kg/cm²
Peso de Diseño	720 kg/m³



Detalle Instalación

"Hebel" es una marca registrada de Grupo Xella, Alemania.

Más información en:
Tels. +52 (81) 8399 2400, 24, 62 y 64 / 800 00 HEBEL (43235)
ventasmexico@hebel.mx
www.hebel.mx

/Hebel Sistemas Constructivos

Ficha Técnica

Block Jumbo

Concreto Celular Autoclaveado

hebel®

Información

Espesor	Peso de Diseño		Peso por Pieza[1]		Pallet (Tarima)		
	AAC-3	AAC-4	AAC-3	AAC-4			
cm	Kg/m²	Kg/m²	Kg/pza	Kg/pza	Pzas.	m²	m³
10.0	48	60	17.28	21.60	60	21.60	2.16
12.5	60	75	21.60	27.00	48	17.28	2.16

[1]Basado en Peso de Diseño



Clase AAC-3	
Resistencia a la Compresión	30.6 kg/cm²
Peso de Diseño	480 kg/m³
Clase AAC-4	
Resistencia a la Compresión	40.8 kg/cm²
Peso de Diseño	600 kg/m³



Detalle Instalación

"Hebel" es una marca registrada de Grupo Xella, Alemania.

Más información en:
Tels. +52 (81) 8399 2400, 24, 62 y 64 / 800 00 HEBEL (43235)
ventasmexico@hebel.mx
www.hebel.mx

/Hebel Sistemas Constructivos